

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
2. Oktober 2003 (02.10.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/081890 A1(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H04M 15/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP03/02657

(22) Internationales Anmeldedatum:
13. März 2003 (13.03.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
02090124.5 27. März 2002 (27.03.2002) EP(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE];
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FÖLL, Uwe [DE/DE];
Kieler Strasse 2, 14612 Falkensee (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten CN, JP, europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR)
- Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US


Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR BILLING A COMMUNICATIONS LINK BETWEEN COMMUNICATIONS TERMINALS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM VERGEBÜHREN EINER KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG ZWISCHEN KOMMUNIKATIONSENDGERÄTEN



(57) Abstract: The invention relates to a method for billing a communications link (KV) that is established via the internet (INET) between a first communications terminal (KEG) and a mobile target communications terminal (ZKEG) of a packet-oriented mobile radio network (MFN). According to the inventive method, from a first communications terminal (KEG), a request message (AF) relating to the communications link (KV) is guided via the internet (INET) to a node (GW) of the mobile radio network (MFN), the node determines a call charge computer (GS1) in which billing data are stored (M1), the node (GW) transmits a billing request (GA) regarding the communications link to the call charge computer (GS1), the latter checks if, on the communications terminal (KEG) end, the charges for the complete communications link are borne, and if the result of this check is positive, the communications link (KV) to the target communications terminal (ZKEG) is established in the mobile radio network (MFN).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Vergebühren einer Kommunikationsverbindung (KV), die über das Internet (INET) zwischen einem ersten Kommunikationsendgerät (KEG) und einem mobilen Ziel-Kommunikationsendgerät (ZKEG) eines paketorientiert arbeitenden Mobilfunknetzes (MFN) aufgebaut wird. Dabei wird von dem ersten Kommunikationsendgerät (KEG) eine die Kommunikationsverbindung (KV) betreffende Aufbauforderungsnachricht (AF) über das Internet (INET) zu einem Netzknoten (GW) des Mobilfunknetzes (MFN) geleitet, von dem Netzknoten wird ein Gebührenrechner (GS1) ermittelt, von welchem Gebühren-Zahlungsdaten gespeichert (M1) sind, von dem Netzknoten (GW) wird eine die Kommunikationsverbindung betreffende Gebührenanfrage (GA) an den Gebührenrechner (GS1) gesendet, von diesem wird überprüft, ob von Seiten des Kommunikationsendgerätes (KEG) die vollständige Kommunikationsverbindung betreffende Gebühren übernommen werden, und bei positivem Überprüfungsergebnis wird in dem Mobilfunknetz (MFN) die Kommunikationsverbindung (KV) zu dem Ziel-Kommunikationsendgerät (ZKEG) aufgebaut.

Beschreibung

Verfahren zum Vergebühren einer Kommunikationsverbindung zwischen Kommunikationsendgeräten

5

Zur Nutzung von Möglichkeiten des Internets werden Kommunikationsendgeräte (z.B. Computer, Laptops, PDAs oder Mobiltelefone) unter Nutzung verschiedener Techniken (z.B. Telefonwahlverbindung, Standleitung oder Satellitenanschluss) an das Internet angeschlossen. Mit der fortschreitenden Entwicklung von Mobilfunknetzen insbesondere der dritten Generation (GPRS = General Packet Radio Service, UMTS = Universal Mobile Telecommunications Service) werden in Zukunft verschiedenste Informationen von solchen Kommunikationsendgeräten zu mit Mobilfunknetzen verbundenen Zielkommunikationsendgeräten (z.B. Mobiltelefone, Laptops oder PDAs mit Mobilfunkschnittstelle) übertragen werden. Für die Nutzung von Mobilfunk-Ressourcen werden die Betreiber der Mobilfunknetze eine Bezahlung z.B. in Form von Kommunikationsgebühren verlangen.

20

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren anzugeben, mit dem in einer sicheren und zuverlässigen Art und Weise Kommunikationsverbindungen zwischen mit dem Internet verbundenen Kommunikationsendgeräten und mobilen Zielkommunikationsendgeräten vergebührt werden können.

25

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Verfahren zum Vergebühren einer Kommunikationsverbindung, die über das Internet zwischen einem ersten Kommunikationsendgerät und einem mobilen Ziel-Kommunikationsendgerät eines paketorientiert arbeitenden Mobilfunknetzes aufgebaut wird, bei dem von dem ersten Kommunikationsendgerät aus eine die Kommunikationsverbindung betreffende Aufbauforderungsnachricht über das Inter-

30

net zu einem Netzknoten des Mobilfunknetzes geleitet wird, von dem Netzknoten ein Gebührenrechner ermittelt wird, von welchem das erste Kommunikationsendgerät betreffende Gebühren-Zahlungsdaten gespeichert sind, von dem Netzknoten eine
5 die Kommunikationsverbindung betreffende Gebührenanfrage an den Gebührenrechner gesendet wird, von dem Gebührenrechner überprüft wird, ob von Seiten des Kommunikationsendgerätes die mobilfunknetzseitige Kommunikationsverbindung betreffende
10 Gebühren übernommen werden, von dem Gebührenrechner eine das Überprüfungsergebnis beinhaltende Antwortnachricht an den Netzknoten gesendet wird, bei positivem Überprüfungsergebnis in dem Mobilfunknetz die Kommunikationsverbindung zu dem Ziel-Kommunikationsendgerät aufgebaut wird, oder bei negativem Überprüfungsergebnis in dem Mobilfunknetz der Aufbau der
15 Kommunikationsverbindung abgebrochen wird.

Hierbei ist insbesondere vorteilhaft, dass bereits vor dem Aufbau der Kommunikationsverbindung in dem Mobilfunknetz zu dem Zielkommunikationsendgerät von dem Gebührenrechner fest-
20 gestellt wird, ob das Kommunikationsendgerät bzw. dessen Betreiber für die anfallenden Gebühren aufkommen werden. Die für diese Feststellung oder Überprüfung notwendigen Informationen können in den Gebührenzahlungsdaten gespeichert sein, wobei die Gebührenzahlungsdaten beispielsweise aufgrund eines
25 Vertrages zwischen dem Betreiber des Kommunikationsendgerätes und einem Betreiber des Gebührenrechners erstellt und abgespeichert wurden. Das Verfahren betrifft insbesondere Gebühren für die mobilfunknetzseitige Kommunikationsverbindung. Darunter ist jener Teil der Kommunikationsverbindung zu ver-
30 stehen, welcher sich in dem Mobilfunknetz befindet bzw. welcher in dem Mobilfunknetz Aufwand verursacht.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann so ausgestaltet sein, dass als Netzknoten ein das Internet mit dem Mobilfunknetz verbindender Verbindungsknoten verwendet wird. Der Verbindungsknoten (Gateway) stellt also einen „Eingangsknoten“ oder „ersten Knoten“ des Mobilfunknetzes dar. Hierbei ist insbesondere vorteilhaft, dass von dem Verbindungsknoten die Überprüfung der Gebührenbehandlung durch den Gebührenrechner schon zu einem Zeitpunkt veranlasst wird, wenn die Aufbauforderungsnachricht erstmalig das Mobilfunknetz erreicht. Sollte die Überprüfung zu einem negativen Ergebnis führen (nämlich beispielsweise dazu, dass seitens des Kommunikationsendgerätes keine Gebühren getragen werden), so wird schon bei dem Verbindungsknoten der Aufbau der Kommunikationsverbindung im Mobilfunknetz abgebrochen und die Ressourcen des Mobilfunknetzes werden vorteilhafterweise nicht unnötig belastet.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann auch so ausgestaltet sein, dass als Netzknoten ein Element eines verbindungs-
bausteuernden Datenpaketsteuerungssystems verwendet wird.

20

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann das erste Kommunikationsendgerät über ein Internet-Zugangsnetz mit dem Internet verbunden werden. Dadurch können vorteilhafterweise auch solche Kommunikationsendgeräte an dem erfindungsgemäßen Verfahren teilnehmen, welche nicht direkt an das öffentliche Internet angeschlossen sind, sondern bei welchen der Zugang zu dem Internet über ein oder mehrere zwischengeschaltete Zugangsnetze erfolgt.

30 Erfindungsgemäß kann bei dem Verfahren als Gebührenrechner ein Netz-Rechner des Internetzugangnetzes verwendet werden. Vorteilhafterweise kann es sich bei einem derartigen Netz-Rechner um einen Rechner handeln, der sowieso im Internetzu-

gangsnetz vorhanden ist (beispielsweise für die Abrechnung von Kosten zwischen dem Kommunikationsendgerät und einem Betreiber des Internetzugangszugangsnetzes, also z.B. für die Abrechnung des Zugangs des Kommunikationsendgerätes zum Internet). Dadurch braucht vorteilhafterweise für das erfindungsgemäße Verfahren kein eigener Gebührenrechner installiert zu werden, sondern ein bereits vorhandener Netz-Rechner kann zur Bearbeitung einer weiteren Aufgabe herangezogen werden. Dies ermöglicht eine sehr kostengünstige und aufwandsarme Gestaltung des erfindungsgemäßen Verfahren.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann auch als Gebührenrechner ein Netz-Rechner des Mobilfunknetzes verwendet werden. Eine derartige Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist insbesondere deshalb vorteilhaft, weil die Kommunikation zwischen dem Verbindungsknoten und dem Netz-Rechner des Mobilfunknetzes innerhalb des Mobilfunknetzes stattfindet. Dadurch kann eine besonders sichere oder abhörgeschützte Datenübertragung ermöglicht werden, was einerseits den hohen Sicherheitsanforderungen bei Vergebühungsverfahren Rechnung trägt und andererseits den Datenschutz in besonders ausgeprägtem Maße gewährleistet. Der Netz-Rechner kann beispielsweise in dem Datenpaketsteuerungssystem angeordnet sein.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann aber auch als Gebührenrechner ein Internet-Rechner des Internets verwendet werden. Hierbei ist es vorteilhafterweise möglich, einen im Internet vorhandenen Internet-Server als Gebührenrechner heranziehen. Dazu können beispielsweise die Dienste eines Dienst-anbieters des Internets genutzt werden. Dadurch lässt sich das Verfahren kostengünstiger realisieren als bei Installation eines eigenen Gebührenrechners.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann so ablaufen, dass mittels der Antwortnachricht die Information an den Netzknoten gesendet wird, dass seitens des ersten Kommunikationsendgerätes sämtliche Gebühren übernommen werden, welche im Zusammenhang mit der Kommunikationsverbindung auftreten, diese Gebühren betreffende Gebührendaten bei dem Gebührenrechner erfasst werden, und durch den Gebührenrechner eine Gebührenzahlung von einem Betreiber des Kommunikationsendgerätes an einen Betreiber des Mobilfunknetzes veranlasst wird. Bei einem derartigen Verfahrensablauf wird vorteilhafterweise dem Verbindungsknoten die Information übermittelt, dass sämtliche für die Kommunikationsverbindung anfallenden Gebühren von Seiten des ersten Kommunikationsendgerätes übernommen werden. Dadurch ist vorteilhafterweise für den Verbindungsknoten keine Überwachung der Gebühren (z.B. auf die Höhe der angefallenen Gebühren hin) notwendig, so dass diesbezüglich ein einfacher Verfahrensablauf gewährleistet ist.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann aber auch so ablaufen, dass mittels der Antwortnachricht die Information an den Netzknoten gesendet wird, dass seitens des ersten Kommunikationsendgerätes Gebühren, welche im Zusammenhang mit der Kommunikationsverbindung auftreten, bis zu einer vorgewählten Maximalhöhe übernommen werden, diese Gebühren betreffende Gebührendaten bei dem Gebührenrechner erfasst werden, und durch den Gebührenrechner eine Gebührenzahlung von einem Betreiber des Kommunikationsendgerätes an einen Betreiber des Mobilfunknetzes veranlasst wird. Dabei ist insbesondere vorteilhaft, dass durch die Überwachung der Maximalhöhe (welche einen Schwellwert bzw. ein Limit darstellt), eine weitergehende Kontrolle der Gebühren erfolgen kann.

Das Verfahren kann dabei so ablaufen, dass die Kommunikationsverbindung beendet wird, wenn eine in den erfassten Gebührendaten enthaltene Gebührenhöhe die Maximalhöhe erreicht. Damit kann vorteilhafterweise sicher vermieden werden, dass
5 die Kommunikationsverbindung weiter aufrechterhalten wird, wenn keine Gebührenzahlung von Seiten des Kommunikationsendgeräts mehr erfolgt.

Das Verfahren kann auch so ablaufen, dass, sobald eine in den
10 erfassten Gebührendaten enthaltene Gebührenhöhe die Maximalhöhe erreicht, eine zusätzliche Gebührenzahlung veranlasst wird und danach eine erneute, bei der Gebührenhöhe Null startende Erfassung der Gebührendaten begonnen wird. Die zusätzlich veranlasste Gebührenzahlung stellt vorteilhafterweise si-
15 cher, dass sich keine unbeabsichtigt hohen Gebührenbeträge (z.B. durch sehr lange Kommunikationsverbindungen) aufsummieren.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann auch so ablaufen, dass
20 mittels der Antwortnachricht die Information an den Netzknoten gesendet wird, dass seitens des ersten Kommunikationsendgerätes ein Gebührenanteil der Gebühren übernommen wird, welche im Zusammenhang mit der Kommunikationsverbindung auftreten, diesen Gebührenanteil betreffende Gebührendaten bei dem
25 Gebührenrechner erfasst werden, und durch den Gebührenrechner eine Gebührenzahlung von einem Betreiber des Kommunikationsendgerätes an einen Betreiber des Mobilfunknetzes veranlasst wird. Bei einem derartigen Verfahrensablauf wird vorteilhafterweise die Möglichkeit eröffnet, dass ein Kommunikations-
30 endgerät nur einen Teil der Kommunikationsgebühren trägt (z.B. 50 Prozent). Der restliche Gebührenanteil kann dann beispielsweise von dem Zielkommunikationsendgerät oder auch von dem Betreiber des Internetzugangnetzes getragen werden.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren können in einem Speicher des Mobilfunknetzes weitere Gebührendaten erfasst werden, um bei der veranlassten Gebührenzahlung durch Vergleich der im
5 Gebührenrechner erfassten Gebührendaten und der in dem Speicher des Mobilfunknetzes erfassten weiteren Gebührendaten Gebührenzahlungsvorgänge zu überprüfen. Dadurch wird vorteilhafterweise die Sicherheit des Vergebühungsverfahrens deutlich erhöht, da durch den Vergleich der Gebührendaten z.B.
10 Kommunikationsfehler, eine fehlerhafte Datenübertragung oder auch betrügerische Manipulationsversuche erkannt werden können.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann so ablaufen, dass bei der
15 veranlassten Gebührenzahlung eine Aufteilung der Gebühren auf den Betreiber des Gebührenrechners und den Betreiber des Mobilfunknetzes durchgeführt wird. Vorteilhafterweise braucht dann nur eine Zahlung eines Gebührenbetrages bei dem Kommunikationsendgerät veranlasst werden, wohingegen die Aufteilung
20 des Gebührenbetrages auf die beiden Betreiber verfahrensintern erfolgt, so dass für das Kommunikationsendgerät kein zusätzlicher Aufwand für die Aufteilung entsteht.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann so ablaufen, dass vor dem
25 Senden der Antwortnachricht von Seiten des Gebührenrechners das Senden einer die Gebühren betreffenden Informationsnachricht an das erste Kommunikationsendgerät veranlasst wird, seitens des ersten Kommunikationsendgeräts der Empfang der Informationsnachricht mittels einer Bestätigungsnachricht
30 bestätigt wird, und nach Eintreffen der Bestätigungsnachricht von Seiten des Gebührenrechners die Antwortnachricht an den Netzknoten gesendet wird. Vorteilhafterweise wird hierbei das Kommunikationsendgerät vor Aufbau der Kommunikationsverbin-

dung von dem beabsichtigen Aufbau informiert. Da der Aufbau der Kommunikationsverbindung erst nach Empfang der Bestätigungsnachricht (die eine Zustimmung zum Aufbau der Kommunikationsverbindung darstellen kann) erfolgt, kann ein unbeabsichtigter oder fehlerhafter Aufbau der Kommunikationsverbindung (verbunden mit unnötiger Ressourcenbelastung) sicher vermieden werden.

Die soeben genannte Variante des Verfahrens kann auch dadurch ergänzt werden, dass zusammen mit der Informationsnachricht eine die Gebühren betreffende Wahlaufforderung an das erste Kommunikationsendgerät gesendet wird, von Seiten des ersten Kommunikationsendgeräts auf die Wahlaufforderung hin eine Auswahl getroffen wird, und Informationen über die getroffene Auswahl mittels der Bestätigungsnachricht an den Gebührenrechner übertragen werden. Dadurch wird dem Kommunikationsendgerät vorteilhafterweise die Möglichkeit eröffnet, zwischen verschiedenen die Kommunikationsverbindung betreffenden Alternativen auszuwählen. Derartige Alternativen können zum Beispiel durch verschiedene anzuwendende Gebührensätze gegeben sein. Eine Alternative wäre aber zum Beispiel auch der Abbruch des Verfahrens, um Kommunikationsgebühren zu vermeiden.

Zur weitergehenden Erläuterung ist in

Figur 1 schematisch ein Ausführungsbeispiel von Abläufen des erfindungsgemäßen Verfahrens, in

Figur 2 eine schematische Darstellung eines weiteren Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Verfahrens und in

Figur 3 eine schematische Darstellung eines weiteren Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Verfahrens dargestellt.

5 In Figur 1 ist auf der rechten Seite ein Kommunikationsendgerät KEG in Form eines Rechners (beispielsweise eines Personalcomputers) dargestellt. Dieses Kommunikationsendgerät KEG ist mit einem Internetzugangnetz ISPN (ISPN = Internet Service Provider Network) eines Internetzugangsdienstleisters
10 ISP (ISP = Internet Service Provider) verbunden. Das Internetzugangnetz ISPN seinerseits ist mit dem Internet INET verbunden. Von dem Internet INET ist lediglich schematisch ein einziger Vermittlungsrechner RT (RT = Router) dargestellt. Selbstverständlich befinden sich im Internet noch
15 eine große Anzahl weiterer Vermittlungsrechner und an diese weiteren Vermittlungsrechner angeschlossene Internetrechner. An das Internet anschließend ist in schematischer Darstellung ein Ausschnitt aus einem Mobilfunknetz MFN dargestellt. Dieser Ausschnitt beinhaltet ein Datenpaketsteuerungssystem IMS
20 (IMS = IP Multimedia Subsystem, IP = Internet Protocol). Das Datenpaketsteuerungssystem IMS ist verbunden mit einem Datenübertragungssystem GPRS. In diesem Ausführungsbeispiel ist also ein Mobilfunknetz der dritten Generation dargestellt, welches nach GPRS-Vorgaben arbeitet (GPRS = General Packet
25 Radio System). Mit dem Mobilfunknetz MFN verbunden ist schließlich ein Zielkommunikationsendgerät ZKEG dargestellt; in diesem Fall handelt es sich um ein Mobiltelefon.

Ein Datenpaketsteuerungssystem IMS dient allgemein der paket-
30 basierten Multimedia-Steuerung für mobile Kommunikationsnetze. Das Steuerungssystem IMS ermöglicht es, Multimedia-Dienste sowohl für die mobilen Zugangsnetze als auch für das Internet bereitzustellen. Die Steuerungsfunktionen erfolgen

10

unter Nutzung eines „Session Initiation Protocol“ (SIP) genannten Protokolls. Dieses generische Protokoll kann dabei sowohl verwendet werden zur Steuerung des Verbindungsaufbaus von Teilnehmern innerhalb des Mobilfunknetzes als auch des
5 Verbindungsaufbaus zwischen Teilnehmern des Mobilfunknetzes und Teilnehmern des Internets. Die Steuerung der Verbindungen erfolgt dabei über eine sogenannte „Call State Control Function“ (CSCF), welche eine Komponente des Steuerungssystems IMS darstellt.

10

Es soll nun eine Kommunikationsverbindung zwischen dem Kommunikationsendgerät KEG und dem Zielkommunikationsendgerät ZKEG aufgebaut werden. Zu diesem Zweck sendet das Kommunikationsendgerät eine Aufbauforderungsnachricht AF ab, welche an das
15 Mobilfunknetz MFN geleitet wird. Diese Aufbauforderungsnachricht AF gelangt zuerst zu einem Zugangsknoten POP des Internetzugangszugangsnetzes ISPN. Der Zugangsknoten POP (POP = Point of Presence) ist eine Schnittstelle, über die externe Endgeräte Kontakt mit dem Internetzugangszugangsnetz ISPN aufnehmen. Die Aufbauforderungsnachricht AF wird unverändert (transparent) von
20 dem Zugangsknoten POP weitergeleitet an den Vermittlungsrechner RP des Internets INET.

In der Aufbauforderungsnachricht AF enthalten sind Informationen über den Absender der Aufbauforderungsnachricht AF
25 (also über das Kommunikationsendgerät KEG), über die aufzubauenende Kommunikationsverbindung und über das Ziel der aufzubauenenden Kommunikationsverbindung, in diesem Falle stellt das Zielkommunikationsendgerät ZKEG das Ziel der Kommunikations-
30 verbindung dar.

Aufgrund der mit der Aufbauforderungsnachricht AF übertragenen Informationen ermittelt der Vermittlungsrechner RT das

Mobilfunknetz MFN, welches für das Zielkommunikationsendgerät ZKEG zuständig ist. Dies kann durch Abfrage bei einem zentralen Datenspeicher (z.B. einem Domain Name Server DNS) erfolgen. Bei dem Mobilfunknetz MFN kann es sich beispielsweise um
5 das dem Zielkommunikationsendgerät ZKEG zugeordnete Heimat-Mobilfunknetz handeln. Der Vermittlungsrechner RT sendet die Aufbauforderungsnachricht AF unverändert (transparent) an einen Verbindungsknoten GW (GW = Gateway) des Mobilfunknetzes weiter. Dieser Verbindungsknoten GW bildet eine Kommunikations-Schnittstelle zwischen dem Mobilfunknetz MFN und dem
10 Internet INET. In diesem Falle stellt der Verbindungsknoten GW ein Element des Verbindungsaufbausteuernden Datenpaketsteuerungssystems IMS dar.

15 Der Verbindungsknoten GW erkennt aus der Aufbauforderungsnachricht AF, dass eine Kommunikationsverbindung zwischen dem Kommunikationsendgerät KEG und dem Zielkommunikationsendgerät ZKEG aufgebaut werden soll. Dabei wird das Kommunikationsendgerät KEG als Absender der Aufbauforderungsnachricht AF, also
20 als Initiator der Kommunikationsverbindung, erkannt. Der Verbindungsknoten erkennt ebenfalls, dass die Aufbauforderungsnachricht AF über das Internet INET übertragen wurde; dass die Kommunikationsanfrage also aus dem Internet stammt. Damit ist bekannt, dass die aufzubauende Kommunikationsverbindung
25 von einem an das Internet INET angeschlossene Kommunikationsendgerät KEG über das Internet INET über das Mobilfunknetz MFN zu dem Zielkommunikationsendgerät ZKEG aufgebaut werden soll. Der Verbindungsknoten GW ermittelt nun, welcher Gebührenrechner für das Kommunikationsendgerät KEG zuständig ist.
30 Diese Ermittlung eines Gebührenrechners kann auf verschiedene Arten erfolgen:

1. Im Verbindungsknoten GW ist eine Liste aller bekannten Gebührenrechner gespeichert. Durch Auswertung einer Absen-

12

derinformation des Kommunikationsendgerätes KEG (welche mit der Aufbauforderungsnachricht AF mit übertragen wurde, beispielsweise die IP-Adresse des Rechners KEG) wird der für das Kommunikationsendgerät KEG zuständige Gebührenrechner gefunden.

2. Der Verbindungsknoten stellt unter Nennung der Absenderinformation des Kommunikationsendgerätes KEG bei einem zentralen Adressen-Server (beispielsweise bei dem Server DNS = Domain Name Server) des öffentlichen Internets eine Anfrage; von dem zentralen Adressen-Server wird daraufhin die Adresse des zuständigen Gebührenrechners übermittelt.
3. Die Adresse des zuständigen Gebührenrechners wird mittels einer nach dem „Session Initiation Protocol“ SIP aufgebauten Nachricht (z.B. der SIP-Nachricht INVITE) zu dem Verbindungsknoten GW transportiert.
4. Der Verbindungsknoten GW fragt bei dem Internetzugangnetz ISPN nach der Adresse des zuständigen Gebührenservers an; das Internetzugangnetz ISPN übermittelt daraufhin die gewünschte Adresse an den Verbindungsknoten GW.

Der Gebührenrechner ist bezüglich des ersten Kommunikationsendgerätes KEG eine zentrale Einheit, d.h. im Regelfall gibt es für jedes Kommunikationsendgerät KEG einen zuständigen Gebührenrechner. Im Unterschied dazu kann es für jedes Kommunikationsendgerät KEG mehrere verschiedene Verbindungsknoten GW geben. Welcher Verbindungsknoten im jeweiligen Einzelfall genutzt wird, kann dann davon abhängig sein, auf welchem Weg das Kommunikationsendgerät Verbindung mit dem Mobilfunknetz aufnimmt.

Der Verbindungsknoten GW ermittelt nun beispielsweise nach der oben unter Punkt 1 genannten Methode die Adresse des in diesem Falle zuständigen Gebührenrechners GS1. Der Gebühren-

rechner GS1 ist an das Internetzugangnetz ISPN angeschlossen bzw. stellt ein Teil dieses Zugangsnetzes dar. In dem Gebührenrechner GS1 bzw. in einem an den Gebührenrechner GS1 angeschlossenen ersten Speicher M1 sind als Gebührendaten 5 Informationen über das Kommunikationsendgerät KEG gespeichert. Diese Informationen betreffen die Art und Weise, wie und ob seitens des Kommunikationsendgerätes KEG Kommunikationsgebühren für in einem Mobilfunknetz aufzubauende Kommunikationsverbindungen behandelt werden. Beispielsweise kann 10 durch einen bereits vor Verfahrensbeginn abgeschlossenen Vertrag zwischen einem Betreiber des Kommunikationsendgerätes und einem Betreiber des Internetzugangnetzes festgelegt worden sein, dass von Seiten des Kommunikationsendgerätes KEG sämtliche beim Aufbau von Kommunikationsverbindungen anfallende 15 Kommunikationsgebühren übernommen und bezahlt werden. Für den eigentlichen Bezahlungsvorgang sind dabei verschiedenste Möglichkeiten denkbar. Beispielsweise kann jeweils am Ende einer Abrechnungsperiode eine Rechnung an den Betreiber Kommunikationsendgerätes KEG gesendet werden, woraufhin dieser 20 gesammelt sämtliche angefallenen Gebühren begleicht. In diesem Falle würde es sich um eine sogenannte Postpaid-Vergebühung handeln. Die Gebühren können aber auch in einem sogenannten Prepaid-Verfahren abgerechnet werden. Für das Prepaid-Verfahren würde z.B. bei dem Gebührenrechner GS1 ein 25 Guthabenkonto für das Kommunikationsendgerät KEG eingerichtet werden und auf diesem Guthabenkonto würden Informationen über einen vorausbezahlten Guthabenbetrag abgespeichert sein. Für Kommunikationsverbindungen auftretende Kommunikationsgebühren könnten dann sofort bei Entstehung (online, in Echtzeit) von 30 dem Guthabenkonto abgebucht werden. Neben diesen Beispielen für den eigentlichen Bezahlvorgang sind aber auch sämtliche weitere denkbare Bezahlvarianten anwendbar, beispielsweise

können dafür Banken oder Kreditkartenorganisationen genutzt werden.

Von dem Verbindungsknoten GW wird nun eine Gebührenanfrage GA zu dem ermittelten Rechner GS1 gesendet. Mittels dieser Gebührenanfragenachricht GA wird bei dem Gebührenrechner GS1 angefragt, ob beim Gebührenrechner GS1 Informationen über die Art und Weise der Gebührenbehandlung (z.B. Gebührenzahlung) des Kommunikationsendgerätes KEG betreffender Gebühren vorliegt. Der Gebührenrechner GS1 liest nun beispielsweise aus den in dem ersten Speicher M1 gespeicherten Gebühren-Zahlungsdaten aus, dass das Kommunikationsendgerät KEG sämtliche im Zusammenhang mit Kommunikationsverbindungen auftretende Gebühren übernimmt. Der Gebührenrechner GS1 stellt also fest, dass von Seiten des Kommunikationsendgerätes KEG die vollständige Kommunikationsverbindung KV betreffende Gebühren übernommen werden. Diese Information wird mittels einer Antwortnachricht AN zu dem Verbindungsknoten GW zurückgesendet. Aufgrund dieser Antwortnachricht AN (die ein positives Überprüfungsergebnis des Gebührenrechners GS1 darstellt) veranlasst nun der Verbindungsknoten GW den weiteren, vollständigen Aufbau der Kommunikationsverbindung KV in dem Mobilfunknetz bis hin zu dem Zielkommunikationsendgerät ZKEG.

Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel kann jedoch abweichend von dem soeben beschriebenen Verlauf ein weiterer Verfahrensverlauf auftreten:

Nach Empfang der Gebührenanfrage GA fragt der Gebührenrechner GS1 seine Datenbank M1 das Kommunikationsendgerät KEG betreffend ab. In der Datenbank M1 sind jedoch keine das Kommunikationsendgerät KEG betreffenden Gebühren-Zahlungsdaten gespeichert. Daraufhin sendet der Gebührenrechner GS1 eine Informationsnachricht IN über den Zugangsknoten POP an das Kommuni-

kationsendgerät KEG. Diese Informationsnachricht IN enthält Informationen über die aufzubauende Kommunikationsverbindung KV und/oder über diese Kommunikationsverbindung KV betreffende Gebühren. Nach Empfang der Informationsnachricht IN mit
5 den übertragenen Informationen kann beispielsweise auf einem Bildschirmfenster des Rechners KEG ein Text in der folgenden Form dargestellt werden:

„Verbindungsaufbau zu dem Mobiltelefon mit der Telefonnummer 0049 0171 1234567. Was möchten Sie tun?

- 10 1. Verbindung aufbauen: Pauschalpreis 10€
2. Verbindung aufbauen: volumenabhängiger Preis 0,50€ pro MB
3. Verbindungsaufbau abbrechen“

Auf Seiten des Kommunikationsendgerätes KEG kann nun auf
15 diese Wahlaufforderung hin eine Auswahl getroffen werden. Dies kann automatisch geschehen aufgrund von in dem Kommunikationsendgerät gespeicherten Vorgaben. Diese Auswahl kann aber auch erfolgen nach beispielsweise einer Tastatureingabe bei dem Kommunikationsendgerät KEG. Informationen über die
20 getroffene Auswahl werden daraufhin mittels einer Bestätigungsnachricht BN über den Zugangsknoten POP zu dem Gebührenrechner GS1 zurückübertragen. Der Gebührenrechner GS1 speichert die Information über die getroffene Auswahl und sendet diese Informationen mittels einer Antwortnachricht AN an den
25 Verbindungsknoten weiter.

Eine weitere Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens kann vorsehen, dass von dem Kommunikationsendgerät KEG die Inhalte der Informationsnachricht IN zur späteren Weiterverarbeitung gespeichert werden (beispielsweise in einer Log-Datei) und dass daraufhin sofort eine Bestätigungsnachricht BN
30 an den Gebührenrechner GS1 zurückgesendet wird. Daraufhin

16

sendet dieser Gebührenrechner GS1 wieder die Antwortnachricht an den Verbindungsknoten GW.

Die beschriebenen Verfahrensschritte bezüglich der Informationsnachricht IN und der Bestätigungsnachricht BN können selbstverständlich auch dann ablaufen, wenn in dem Gebührenrechner GS1 Gebühren-Zahlungsdaten gespeichert sind.

In all den vorgenannten Varianten liegt nun beim Verbindungsknoten GW das (positive) Überprüfungsergebnis des Gebührenrechners GS1 vor; der Verbindungsknoten GW veranlasst nun den weiteren Aufbau der Kommunikationsverbindung KV innerhalb des Mobilfunknetzes. Dazu sendet der Verbindungsknoten GW die Aufbauforderungsnachricht AF weiter an eine erste Steuerungseinheit I-CSCF (I-CSCF = Interrogating Call State Control Function). Die erste Steuerungseinheit I-CSCF ermittelt eine zweite Steuerungseinheit S-CSCF (S-CSCF = Serving Call State Control Function), die für die Kommunikationsverbindung zuständig ist, und leitet die Aufbauforderungsnachricht AF unverändert zu der zweiten Steuerungseinheit S-CSCF weiter. Diese zweite Steuerungseinheit S-CSCF ermittelt nun, welche Vermittlungsstelle in dem Mobilfunknetz MFN zuständig ist für die Herstellung der Kommunikationsverbindung zwischen dem Kommunikationsendgerät KEG und dem Zielkommunikationsendgerät ZKEG. Nachdem seitens der zweiten Steuerungseinheit S-CSCF eine erste Vermittlungsstelle GGSN des Mobilfunknetzes als zuständige Vermittlungsstelle ermittelt wurde, sendet die zweite Steuerungseinheit S-CSCF die Aufbauforderungsnachricht AF über diese erste Vermittlungsstelle GGSN, über eine zweite Vermittlungsstelle SGSN in herkömmlicher Art und Weise an das Zielkommunikationsendgerät ZKEG. Nun ist sowohl bei dem Zielkommunikationsendgerät ZKEG als auch bei dem Kommunikationsendgerät KEG bekannt, dass die Kommunikationsverbindung KV

zwischen den beiden Endgeräten aufgebaut werden soll. Daraufhin wird von dem Kommunikationsendgerät KEG über den Zugangsknoten POP, den Vermittlungsrechner RT, die erste Vermittlungsstelle GGSN und die zweite Vermittlungsstelle SGSN in

5 herkömmlicher Art und Weise eine Kommunikationsverbindung zu dem Zielkommunikationsendgerät ZKEG aufgebaut. Über diese Kommunikationsverbindung KV können nun beliebige Daten übertragen werden. Bei diesen Daten kann es sich beispielsweise handeln um Sprach-Daten wie VoIP-Pakete (VoIP = Voice over

10 IP), um E-Mail-Daten, um Bilddaten, Film-Daten oder Ton-Daten. Bei der Datenübertragung auftretende Gebühren Daten (z.B. Daten über Zeitdauer oder Zeitpunkt der Datenübertragung oder über die Datenkapazität der übertragenen Daten) werden bei dem Gebührenrechner GS1 (in diesem Falle also im Internetzugang

15 netz ISPN) erfasst. Mit Hilfe dieser Gebühren Daten wird sofort (bei Prepaid-Abrechnungsverfahren) oder später (bei Postpaid-Abrechnungsverfahren) eine Gebührenübernahme des Betreibers des Kommunikationsendgerätes KEG zugunsten eines Betreibers des Mobilfunknetzes MFN veranlasst.

20

Optional können in einer Speichereinheit des Mobilfunknetzes (beispielsweise in einem zweiten Speicher M2) weitere die Kommunikationsverbindung KV betreffende Gebühren Daten erfasst und abgespeichert werden. Mittels dieser weiteren Gebühren

25 Daten kann bei der veranlassten Gebührenübernahme/Gebührenzahlung ein Vergleich zwischen den im Gebührenrechner erfassten Gebühren Daten und den im Speicher des Mobilfunknetzes erfassten weiteren Gebühren Daten vorgenommen werden. Mittels dieses Vergleiches kann festgestellt werden,

30 ob die Gebührenzahlung korrekt abgewickelt wird. Ergeben sich zwischen den Gebühren Daten und den weiteren Gebühren Daten Unterschiede, so kann eine Fehlerbehandlung ausgelöst werden.

Die veranlasste Gebührenzahlung kann im Detail so ablaufen, dass von dem Gebührenrechner GS1 eine einzige Gebührenzahlungsnachricht an das Kommunikationsendgerät KEG gesendet wird, daraufhin von dem Kommunikationsendgerät KEG eine einzige Gebührenzahlung an einen Betreiber des Gebührenrechners GS1 vorgenommen wird. Von Seiten des Gebührenrechners GS1 kann der so erhaltene Gebührenbetrag aufgeteilt werden, z.B. kann ein Teil des Gebührenbetrages beim Betreiber des Gebührenrechners GS1 verbleiben und ein anderer Teil des Gebührenbetrages an den Betreiber des Mobilfunknetzes MFN weitergeleitet werden.

Wenn mittels der Antwortnachricht AN die Information an den Verbindungsknoten GW gesendet wurde, dass seitens des ersten Kommunikationsendgerätes KEG lediglich ein Gebührenanteil der auftretenden Gebühren übernommen wird, dann werden diesen Gebührenanteil betreffende Gebührenraten bei dem Gebührenrechner GS1 erfasst und gespeichert; dementsprechend wird durch die Gebührenrechner eine Gebührenzahlung seitens des Kommunikationsendgerätes KEG veranlasst, welche diesen Gebührenanteil umfasst.

Das Verfahren kann aber auch so ablaufen, dass mittels der Antwortnachricht AN die Information an den Verbindungsknoten GW gesendet wird, dass seitens des ersten Kommunikationsendgerätes KEG nur solche Gebühren übernommen werden, welche eine bestimmte Maximalhöhe nicht überschreiten. Der Gebührenrechner erfasst dann Gebührenraten nur für Gebühren bis zu dieser Maximalhöhe. Ist dieses vorgegebene Gebührenlimit erreicht, dann veranlaßt der Gebührenrechner eine (außerplanmäßige) Gebührenzahlung, setzt danach einen zur Erfassung benutzten Gebührenzähler zurück und beginnt eine „neue“ Erfassung der nun auflaufenden Gebühren. Als eine weitere Alterna-

tive kann bei Erreichen der Maximalgebührenhöhe auch die Kommunikationsverbindung getrennt werden.

Bei dem bisher im Zusammenhang mit der Figur 1 beschriebenen Ausführungsbeispiel werden die die Kommunikationsverbindung KV betreffende Gebühren also durch den Gebührenrechner GS1 des Internet Service Providers ISP erhoben.

In Figur 2 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel dargestellt, bei dem die Gebühren durch einen Netz-Rechner GS3 des Mobilfunknetzes MFN erhoben werden. Der Netz-Rechner GS3 bildet also einen Gebührenrechner, welcher in dem Mobilfunknetz MFN angeordnet und mit dem Verbindungsknoten GW des Mobilfunknetzes MFN verbunden ist. Dies hat den Vorteil, dass die Kommunikation zwischen dem Verbindungsknoten GW und dem Gebührenrechner GS3 vollständig innerhalb des Mobilfunknetzes MFN abläuft, dadurch ist eine besonders sichere Datenübertragung zwischen den beiden Mobilfunknetzelementen gewährleistet. Im Unterschied zu dem im Zusammenhang mit der Figur 1 erläuterten Verfahrensbeispiel wird von dem Verbindungsknoten GW die Gebührenanfrage GA mobilfunknetzintern an den Netzrechner GS3 gesendet. Von dem Netzrechner GS3 wird die Antwortnachricht AN ebenfalls mobilfunknetzintern an den Verbindungsknoten GW zurückgesendet. Von dem Gebührenrechner GS3 wird die Informationsnachricht IN über den Verbindungsknoten GW, den Vermittlungsrechner RT, den Zugangsknoten POP an das erste Kommunikationsendgerät KEG gesendet; das erste Kommunikationsendgerät KEG sendet die Bestätigungsnachricht BN über den Zugangsknoten POP, die Vermittlungsstelle RT und den Gateway-Knoten GW an den als Gebührenrechner arbeitenden Internetrechner GS3 zurück.

Die weiteren Verfahrensschritte entsprechen den im Zusammenhang mit der Figur 1 erläuterten Schritten. Diese Ausgestaltungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens hat den Vorteil, dass die Vergebührung der Kommunikationsverbindung innerhalb des Mobilfunknetzes MFN durchgeführt wird; es brauchen keine „fremden“ Netzeinheiten (wie z.B. der Gebührenrechner GS1 in Figur 1) mit Vergebührungsaufgaben belastet werden. Außerdem können netzübergreifende Datenübertragungen (zwischen dem Mobilfunknetz MFN und dem Internetzugangnetz ISPN) vermieden werden; dadurch können Kosten eingespart werden.

In Figur 3 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens dargestellt. In diesem Beispiel wird als Gebührenrechner ein Internetrechner GS2 des Internets verwendet. Dieser Internetrechner GS2 kann beispielsweise von einem Diensteanbieter des Internets betrieben werden, welcher für verschiedenste Kunden seine Gebührenabrechnungsdienste anbietet. Im Unterschied zu den im Zusammenhang mit Figur 1 beschriebenen Verfahrensschritten sendet der Verbindungsknoten GW die Gebührenanfrage GA an den Internetrechner GS2 des Internets INET; aus dem Internet INET wird die Antwortnachricht AN an den Verbindungsknoten GW des Mobilfunknetzes zurückgesendet. Von dem Internetrechner GS2 wird die Informationsnachricht IN über den Vermittlungsrechner RT und den Zugangsknoten POP an das erste Kommunikationsendgerät KEG gesendet; analog dazu wird die Bestätigungsnachricht BN von dem ersten Kommunikationsendgerät KEG über den Zugangsknoten POP und den Vermittlungsrechner RT an den Internetrechner GS2 zurückgesendet. Die weiteren Verfahrensschritte entsprechen den im Zusammenhang mit der Figur 1 erläuterten Verfahrensschritten.

Bei diesem Ausführungsbeispiel kann die Adresse des Gebührenrechners GS2 von dem ersten Kommunikationsendgerät KEG an den Verbindungsknoten GW übermittelt werden.

5 Besonders vorteilhaft ist bei dem beschriebenen Verfahren, dass bei der Vergebührung der Kommunikationsverbindung berücksichtigt wird, mit was für einem Kommunikationsnetz bzw. Zugangsnetz das Zielkommunikationsendgerät verbunden ist. Ist
10 das Zielkommunikationsendgerät mit einem Mobilfunknetz verbunden, so läuft das Verfahren wie beschrieben ab, und der „Internetnutzer“ in Form des ersten Kommunikationsendgerätes übernimmt - zumindest teilweise - die Gebühren für die Nutzung der Ressourcen des Mobilfunknetzes. Dies funktioniert vorteilhafterweise selbst dann, wenn das erste Kommunika-
15 tionsendgerät nicht direkt, sondern über Zugangs- oder Zwi- schennetze mit dem Internet und dem Mobilfunknetz verbunden ist. Handelt es sich bei dem Zielkommunikationsendgerät jedoch um ein anderes Kommunikationsendgerät, welches z.B. direkt an das Internet angeschlossen ist (in den Figuren nicht
20 dargestellt), so wird die Aufbauanforderungsnachricht über das Internet unmittelbar an das andere Kommunikationsendgerät geleitet, ohne dass ein Verbindungsknoten des Mobilfunknetzes oder ein Gebührenrechner beteiligt ist. In diesem Fall wird dem ersten Kommunikationsendgerät lediglich die übliche (z.B.
25 zeit- oder volumenabhängige) Internetzugangsgebühr in Rechnung gestellt.

Die Aufbauanforderungsnachricht AF wird über ein kommunikationsverbindungs-
30 tionsverbindungsaufbausteuerndes Signalisierungssystem unter Nutzung des SIP-Protokolls übertragen. Aus diesem Grund verfügt sowohl das Kommunikationsendgerät KEG als auch das Zielkommunikationsendgerät ZKEG über eine Einheit (einen sogenannten SIP-Client), die ein Senden, Empfangen und Verarbei-

ten von SIP-Nachrichten ermöglicht. Das Vergebührungsverfahren betreffende Informationen können vorteilhafterweise in den Headern der SIP-Nachrichten (SIP-Header) übertragen werden.

5

Es wurde ein Verfahren zum Vergebühren einer Kommunikationsverbindung beschrieben, wobei die Kommunikationsverbindung von einem Start-Kommunikationsendgerät über das Internet zu einem Zielkommunikationsendgerät eines Mobilfunknetzes aufgebaut wird. An einem Punkt des Zielkommunikationsnetzes, an dem Verbindungsknoten GW, wird die Gebührenpflichtigkeit der Kommunikationsverbindung erkannt und Verbindung zu einem für das Start-Kommunikationsendgerät zuständigen Gebührenrechner aufgenommen. Dies ermöglicht eine Vergebührung selbst solcher
10 Kommunikationsverbindungen, die gegebenenfalls über mehrere Zugangsnetze oder Zwischennetze und über das öffentliche Internet zu einem Zielkommunikationsendgerät eines Mobilfunknetzes aufgebaut werden.
15

Patentansprüche

1. Verfahren zum Vergebühren einer Kommunikationsverbindung
5 (KV), die über das Internet (INET) zwischen einem ersten Kommunikationsendgerät (KEG) und einem mobilen Ziel-Kommunikationsendgerät (ZKEG) eines paketorientiert arbeitenden Mobilfunknetzes (MFN) aufgebaut wird, bei dem
- von dem ersten Kommunikationsendgerät (KEG) aus eine die
10 Kommunikationsverbindung (KV) betreffende Aufbauforderungsnachricht (AF) über das Internet (INET) zu einem Netzknoten (GW) des Mobilfunknetzes (MFN) geleitet wird,
 - von dem Netzknoten (GW) ein Gebührenrechner (GS1, GS2, GS3) ermittelt wird, von welchem das erste Kommunikations-
15 endgerät (KEG) betreffende Gebühren-Zahlungsdaten gespeichert (M1) sind,
 - von dem Netzknoten (GW) eine die Kommunikationsverbindung (KV) betreffende Gebührenanfrage (GA) an den Gebührenrechner (GS1, GS2, GS3) gesendet wird,
 - 20 - von dem Gebührenrechner (GS1, GS2, GS3) überprüft wird, ob von Seiten des Kommunikationsendgerätes (KEG) die mobilfunknetzseitige Kommunikationsverbindung (KV) betreffende Gebühren übernommen werden,
 - von dem Gebührenrechner (GS1, GS2, GS3) eine das Überprüfungsergebnis beinhaltende Antwortnachricht (AN) an den
25 Netzknoten (GW) gesendet wird,
 - bei positivem Überprüfungsergebnis in dem Mobilfunknetz (MFN) die Kommunikationsverbindung (KV) zu dem Ziel-Kommunikationsendgerät (ZKEG) aufgebaut wird, oder
30 - bei negativem Überprüfungsergebnis in dem Mobilfunknetz (MFN) der Aufbau der Kommunikationsverbindung (KV) abgebrochen wird.

24

2. Verfahren nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
als Netzknoten ein das Internet (INET) mit dem Mobilfunknetz
(MFN) verbindender Verbindungsknoten (GW) verwendet wird.

5

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
als Netzknoten ein Element (GW) eines Verbindungsaufbau-
steuernden Datenpaketsteuerungssystems (IMS) verwendet wird.

10

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
das erste Kommunikationsendgerät (KEG) über ein Internet-Zu-
gangsnetz (ISP) mit dem Internet (INET) verbunden wird.

15

5. Verfahren nach Anspruch 4,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
als Gebührenrechner ein Netz-Rechner (GS1) des Internetzu-
gangsnetzes (ISP) verwendet wird.

20

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
als Gebührenrechner ein Netz-Rechner (GS3) des Mobilfunknet-
zes (MFN) verwendet wird.

25

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
als Gebührenrechner ein Internet-Rechner (GS2) des Internets
(INET) verwendet wird.

30

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

25

- mittels der Antwortnachricht (AN) die Information an den Netzknoten (GW) gesendet wird, dass seitens des ersten Kommunikationsendgerätes (KEG) sämtliche Gebühren übernommen werden, welche im Zusammenhang mit der Kommunikationsverbindung (KV) auftreten,
- diese Gebühren betreffende Gebührendaten bei dem Gebührenrechner (GS1, GS2, GS3) erfasst (M1) werden, und
- durch den Gebührenrechner (GS1, GS2, GS3) eine Gebührenzahlung von einem Betreiber des Kommunikationsendgerätes (KEG) an einen Betreiber des Mobilfunknetzes (MFN) veranlasst wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- mittels der Antwortnachricht (AN) die Information an den Netzknoten (GW) gesendet wird, dass seitens des ersten Kommunikationsendgerätes (KEG) Gebühren, welche im Zusammenhang mit der Kommunikationsverbindung (KV) auftreten, bis zu einer vorgewählten Maximalhöhe übernommen werden;
- diese Gebühren betreffende Gebührendaten bei dem Gebührenrechner (GS1, GS2, GS3) erfasst (M1) werden, und
- durch den Gebührenrechner (GS1, GS2, GS3) eine Gebührenzahlung von einem Betreiber des Kommunikationsendgerätes (KEG) an einen Betreiber des Mobilfunknetzes (MFN) veranlasst wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- die Kommunikationsverbindung (KV) beendet wird, wenn eine mit den Gebührendaten erfasste Gebührenhöhe die Maximalhöhe erreicht.

11. Verfahren nach Anspruch 9,

26

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- sobald eine mit den Gebührendaten erfasste Gebührenhöhe die Maximalhöhe erreicht, eine zusätzliche Gebührenzahlung veranlaßt wird und danach eine erneute, bei der Gebührenhöhe Null startende Erfassung (M1) der Gebührendaten begonnen wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- 10 - mittels der Antwortnachricht (AN) die Information an den Netzknoten (GW) gesendet wird, dass seitens des ersten Kommunikationsendgerätes (KEG) ein Gebührenanteil der Gebühren übernommen wird, welche im Zusammenhang mit der Kommunikationsverbindung (KV) auftreten,
- 15 - diesen Gebührenanteil betreffende Gebührendaten bei dem Gebührenrechner (GS1, GS2, GS3) erfasst (M1) werden, und
- durch den Gebührenrechner (GS1, GS2, GS3) eine Gebührenzahlung von einem Betreiber des Kommunikationsendgerätes (KEG) an einen Betreiber des Mobilfunknetzes (MFN) veran-
- 20 lasst wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 12,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- in einem Speicher (M2) des Mobilfunknetzes (MFN) weitere
- 25 Gebührendaten erfasst werden, um bei der veranlassten Gebührenzahlung durch Vergleich der im Gebührenrechner erfassten (M1) Gebührendaten und der in dem Speicher (M2) des Mobilfunknetzes (MFN) erfassten weiteren Gebührendaten Gebührenzahlungsvorgänge zu überprüfen.

30

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 13,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

bei der veranlassten Gebührenzahlung eine Aufteilung der Gebühren auf den Betreiber des Gebührenrechners (GS1, GS2, GS3) und den Betreiber des Mobilfunknetzes (MFN) durchgeführt wird.

5

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

- vor dem Senden der Antwortnachricht (AN) von Seiten des Gebührenrechners (GS1, GS2, GS3) das Senden einer die Gebühren betreffenden Informationsnachricht (IN) an das
10 erste Kommunikationsendgerät (KEG) veranlasst wird,
- seitens des ersten Kommunikationsendgeräts (KEG) der Empfang der Informationsnachricht (IN) mittels einer Bestätigungsnachricht (BN) bestätigt wird, und
- 15 - nach Eintreffen der Bestätigungsnachricht (BN) von Seiten des Gebührenrechners (GS1, GS2, GS3) die Antwortnachricht (AN) an den Netzknoten (GW) gesendet wird.

16. Verfahren nach Anspruch 15,

20 dadurch gekennzeichnet, dass

- zusammen mit der Informationsnachricht (IN) eine die Gebühren betreffende Wahlaufforderung an das erste Kommunikationsendgerät (KEG) gesendet wird,
- von Seiten des ersten Kommunikationsendgeräts (KEG) auf
25 die Wahlaufforderung hin eine Auswahl getroffen wird, und
- Informationen über die getroffene Auswahl mittels der Bestätigungsnachricht (BN) an den Gebührenrechner (GS1, GS2, GS3) übertragen werden.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/02657

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H04M15/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H04M H04L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 98 54920 A (ERICSSON GE MOBILE INC) 3 December 1998 (1998-12-03) claim 1	1-16
A	US 5 557 664 A (MUNSON GARY A ET AL) 17 September 1996 (1996-09-17) column 1, line 43 -column 2, line 11	1-16
A	DE 42 19 416 A (GRUNDIG EMV) 16 December 1993 (1993-12-16) claim 1	1-16
A	WO 01 19021 A (FOELL UWE ;HAHN WOLFGANG (DE); SIEMENS AG (DE)) 15 March 2001 (2001-03-15) claims 1-3	1-16

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

22 May 2003

Date of mailing of the international search report

28/05/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Patlaka, E.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/02657

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 9854920	A	03-12-1998	AU	7707798 A	30-12-1998
			BR	9809510 A	20-06-2000
			GB	2341522 A	15-03-2000
			WO	9854920 A1	03-12-1998
US 5557664	A	17-09-1996	CA	2169102 A1	01-10-1996
DE 4219416	A	16-12-1993	DE	4219416 A1	16-12-1993
WO 0119021	A	15-03-2001	DE	19942947 A1	22-03-2001
			WO	0119021 A2	15-03-2001
			EP	1210791 A2	05-06-2002

INTERNATIONALER RESEARCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/02657

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H04M15/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RESEARCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H04M H04L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 98 54920 A (ERICSSON GE MOBILE INC) 3. Dezember 1998 (1998-12-03) Anspruch 1	1-16
A	US 5 557 664 A (MUNSON GARY A ET AL) 17. September 1996 (1996-09-17) Spalte 1, Zeile 43 -Spalte 2, Zeile 11	1-16
A	DE 42 19 416 A (GRUNDIG EMV) 16. Dezember 1993 (1993-12-16) Anspruch 1	1-16
A	WO 01 19021 A (FOELL UWE ;HAHN WOLFGANG (DE); SIEMENS AG (DE)) 15. März 2001 (2001-03-15) Ansprüche 1-3	1-16

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindertischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindertischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahelegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

22. Mai 2003

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

28/05/2003

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Patlaka, E.

INTERNATIONALES RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/02657

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9854920	A 03-12-1998	AU 7707798 A	30-12-1998
		BR 9809510 A	20-06-2000
		GB 2341522 A	15-03-2000
		WO 9854920 A1	03-12-1998
US 5557664	A 17-09-1996	CA 2169102 A1	01-10-1996
DE 4219416	A 16-12-1993	DE 4219416 A1	16-12-1993
WO 0119021	A 15-03-2001	DE 19942947 A1	22-03-2001
		WO 0119021 A2	15-03-2001
		EP 1210791 A2	05-06-2002